Mezcla de magnesio complejado-Rico en micronutrientes



COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v		
Magnesio* (MgO)	3,00	3,84		
Boro (B) soluble en agua	0,20	0,25		
Cobre (Cu) soluble en agua	0,20	0,25		
Hierro (Fe) soluble en agua	1,50	1,92		
Manganeso (Mn) soluble en agua	1,50	1,92		
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,05	0,06		
Zinc (Zn) soluble en agua	1,50	1,92		
*Complejado con ácidos tricarboxilicos.				

Solubilidad en agua a 20° C:

100% pH al 1% a 20°C: Densidad a 20° C: 2,83 1280 g/L

#### **CONTENIDO EN METALES PESADOS:**

Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 10 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 10 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg.

CONTENIDO: 5



## MEZCLA DE MAGNESIO COMPLEJADO-RICO EN MICRONUTRIENTES

# DEFENDER COMPLEX

#### **CARACTERÍSTICAS:**

DEFENDER COMPLEX es un complejo de micronutrientes líquido. Mantiene la concentración adecuada de micronutrientes en la planta, sobretodo en cultivos que precisan mucho magnesio.

#### **RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	DOSIS I/ha	CONCENTRACIÓN cc/100l	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortícolas Invernadero	6-8	200-300	2-3 aplicaciones durante todo el ciclo.
Hortícolas Aire Libre	4		3 aplicaciones durante todo el ciclo.
Frutilla	5		3 aplicaciones durante todo el ciclo.
Uva de Mesa, Uva Vinífera, Kiwi, Manzano, Peral, Almendro, Avellano, Duraznero, Nectarino, Cerezo, Nogal, Palto, Cítricos, Olivo, Arándano.	3-4		3 - 4 aplicaciones durante la temporada
Paltos, Cítricos	4		3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo.
Papas	3		3 aplicaciones durante todo el ciclo.

En aplicaciones foliares, usar concentraciones del 0,2-0,3% a la dosis indicada.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Por fertirrigación o por aplicación directa sobre la planta.

#### **PRECAUCIONES:**

Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 °C. Manténgase alejado de los niños.

Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos.

#### **ADVERTENCIAS:**

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervinen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas

IMPORTADOR:

# **B**(**B**OAMERICA

BIOAMERICA, S.A. Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lot

Paine, Santiago – Chile Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl www.bioamerica.cl

#### **COMPATIBILIDADES:**

Pueden existir incompatibilidades de mezcla con determinadas materias activas, por lo que se recomienda hacer un pequeño test antes de aplicar. No aplicar con productos que contengan fósforo.

#### AGITAR ANTES DE USAR.

#### **FECHA DE CADUCIDAD:**

5 años desde la fecha de fabricación.

### LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

**CONTENIDO NETO: 51** 

FABRICADO POR:



FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com