Calcio y Magnesio de rápida asimilación

DEFENDER Cal Mag

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

ELEMENTOS	% p/p	% p/v
L-Aminoácidos libres	2,4	2,9
Calcio (CaO)	5,0	6,0
Magnesio (MgO)	5,0	6,0
Polisacáridos de cadena larga	20,0	24,0

 $\label{eq:contention} \textbf{Contenido en metales pesados:} \\ \textbf{Cadmio (Cd)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Cromo (Cr<)} \leq 5 \, \text{mg/Kg; Plomo (Pb)} \leq 5 \, \text{mg/Kg, Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg; Arsénico (As)} \leq 5 \, \text{mg/Kg.} \\ \textbf{Mercurio (Hg)} \leq 0,5 \, \text{mg/Kg.}$

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA:

Densidad a 20°: 1200 g/L pH al 1% a 20°C: 6,31 Solubilidad a 20°C: 100%

CONTENIDO: 5



CALCIO Y MAGNESIO DE RÁPIDA ASIMILACIÓN

Calcio y Magnesio complejados con aminoácidos libres y polisácaridos de cadena larga

CARACTERÍSTICAS:

DEFENDER CALMAG es un concentrado de Calicio y Magnesio, indicado para prevenir y corregir las deficiencias de Calcio y Magnesio en un amplio rango de cultivos. Contiene aminoácidos libres, que además de facilitar la transporte y asimilación de los nutrientes, sirven de precursores en diferentes procesos metabólicos de las plantas. Las aplicaciones foliares regulares de DEFENDER CALMAG previenen las carencias nutricionales y permiten obtener cultivos más saludables y mayores rendimientos en las cosechas.



RECOMENDACIONES DE USO:

Vides, Kiwis	Desde brotes de 20 cm.	200 - 300	
Carozos	Desde fruto recién formado hasta cambio de color. Post cosecha (30 días antes del inicio de la caída de hoja).		
Pomáceas	Aplicación temprana con fruto recién formado, alternando con aplicaciones de Defender Ca.		
Paltos, Cítricos	Junto a los crecimientos de brotes de primavera y otoño.		
Arándanos, Frambuesas, Frutillas	Aplicar desde brotación hasta cosecha. Repitiendo cada 15 días.		
Hortalizas	Desde transplante cada 15 días.	- 300 - 400	
Papas	A partir de 30 días de emergencia y cada 15 días.		

COMPATIBILIDAD:

No aplicar con productos que contengan fósforo. Defender CalMag es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios. No obstante, deben observarse las recomendaciones de los fabricantes antes de preparar cualquier mezcla. Siempre que sea posible, se ha de realizar una prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

FECHA DE CADUCIDAD:

5 años a partir de la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FARRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 5 I

IMPORTADOR:



BIOAMERICA, S.A. Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2 Paine, Santiago – Chile Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl www.bioamerica.cl





FUTURECO BIOSCIENCE S.A. Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de

08799 Olerdola. Barcelona - España www.futurecobioscience.com corporation@futurecobioscience.com