

## **DEFENDER® MOLIBDENO**

**Grupo:** Correctores Nutricionales

#### **PRINCIPALES BENEFICIOS**

- Favorece el crecimiento equilibrado de la planta
- Aplicado en la etapa previa a caída de hojas favorece una correcta acumulación de reservas
- Aplicado en la etapa de brotación y floración favorece el desarrollo productivo

#### **COMPOSICIÓN**

| INGREDIENTE         | %(p/p) | %(p/v) |
|---------------------|--------|--------|
| Nitrógeno (N) total | 2,5    | 3,3    |
| Aminoácidos libres  | 6,0    | 8,0    |
| Boro (B)            | 1,0    | 1,3    |
| Molibdeno (Mo)      | 10,0   | 13,3   |

Solubilidad a 20°C: 100%

pH: 5,53

Densidad a 20°C: 1330 g/L

Formulación Concentrado Soluble - SL

Modo de Acción Absorción foliar

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER MOLIBDENO es un corrector nutricional en base a molibdeno. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de prevenir y corregir deficiencias de molibdeno en frutales y hortalizas. Contiene aminoácidos libres, procedentes de fermentación bacteriana, seleccionados por su capacidad complejante del molibdeno y sus efectos fisiológicos durante todo el ciclo del cultivo, incluyendo la absorción y el metabolismo del mineral al interior de la planta. El producto también contiene boro, que junto al molibdeno y los aminoácidos favorecen un desarrollo equilibrado.





## **DEFENDER® MOLIBDENO**

#### **RECOMENDACIONES DE USO**

| ESPECIE   | CONCENTRACIÓN cc/100 L | DOSIS L/ha | MOMENTO DE APLICACIÓN   |
|---|------------------------|------------|---|
| Cerezos, Nogales y Avellanos,<br>Uva de Mesa, Frutales en general | 25 - 50                | 0,5 - 1,0  | Aplicar en postcosecha y floración,<br>2 a 3 aplicaciones.                            |
| Cítricos, Paltos  |                        | 0,5 - 1,0  | Aplicar durante la etapa de floración y desar-<br>rollo de brotes, 2 a 3 aplicaciones |
| Viña  |                        | 0,5 - 1,0  | Aplicar en postcosecha y floración,<br>2 a 3 aplicaciones.                            |
| Hortalizas  |                        | 0,5        | Aplicar durante la floración y el desarrollo vegetativo, 2 a 3 aplicaciones.          |

Vía riego usar 1 a 2 L/ha

#### **APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD**

DEFENDER MOLIBDENO se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas. Es compatible con equipos pulverizadores, electrostáticos y aéreos (incluyendo drones).

DEFENDER MOLIBDENO es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física previo a realizar la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

#### **ADVERTENCIAS**

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.



## FICHA TÉCNICA



# **DEFENDER® MOLIBDENO**

### **PRECAUCIONES**

Manténgase fuera del alcance de los niños Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C

### **PRESENTACIÓN**

Envases: 5 L

